Pagina 1 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450



Scheda di sicurezza Ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Forma del prodotto:

Nome del prodotto:

Codice del prodotto:

Categoria del prodotto:

Miscela

Duratherm 450

Duratherm 450

Heat Transfer Fluid

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza:

Heat Transfer Fluid Usi sconsigliati:

Nessuna informazione disponibile al momento.

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza

Duratherm

5268 Highway Avenue, Jacksonville, FL 32254

Telephone: +1-905-984-6677

Indirizzo e-mail della persona qualificata: info@durathermfluids.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizi di informazione in caso di emergenza/organo consultivo ufficiale:

Numero di telefono dell'azienda in caso di emergenza:

Tel.: +1-905-984-6677

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o del preparato

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (EC) 1272/2008 (CLP)

Pericolo di aspirazione, Categoria 1 (Asp. TOX 1, H304)

2.2 Elementi dell'etichetta

2.2.1 Etichettatura ai sensi del Regolamento (EC) 1272/2008 (CLP)

Simboli di rischio chimico



GHS08

Parola singola: PERICOLO Identificatori prodotto Idrocarburo, <22 cSt Frasi di rischio H304

Consigli di prudenza P301/310/331 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

IN CASO DI INGESTIONE. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non indurre il vomito

Pagina 2 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450



2.3 Altri pericoli

La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come molto persistente o molto bioaccumulabile (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) o non è inclusa nell'Allegato XIII del Regolamento (CE) 1907/2006.

La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come persistente, bioaccumulabile o tossica (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) o non è inclusa nell'Allegato XIII del Regolamento (CE) 1907/2006.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza

n.a.

3.2 Miscela

Caratterizzazione chimica: Miscela Classificazione secondo GHS: GHS08

Sostanze pericolose: Idrocarburo, <22 cSt

Nome del componente	Identificazione	Classificazione ai sensi della Direttiva 67/548/EEC	%
Idrocarburo	CAS #: 8042-47-5	GHS08	90-95%
		Asp. Haz 1 – H304	
Additivi proprietari	Proprietari	Non classificato	5-10%

SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Far respirare aria fresca alla persona e consultare un medico specialista.

Contatto con la pelle

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, sciacquare accuratamente con molta acqua e sapone, in caso di irritazioni cutanee (arrossamento eccetera) consultare immediatamente un medico.

Contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto.

Sciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua per parecchi minuti, se necessario chiamare il medico.

Ingestione

Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

4.2 I principali sintomi ed effetti, sia acuti sia ritardati

I sintomi e gli effetti ritardati possono essere trovati nella sezione 11 e il percorso di assorbimento nella sezione 4.1. In taluni casi, i sintomi di avvelenamento possono comparire solo dopo un periodo esteso/dopo diverse ore. Ingestione di grandi quantità:

diarrea

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di immediato consulto medico e trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati

Acqua nebulizzata /schiuma/CO2/estintore a secco

Pagina 3 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450



Getto d'acqua ad alta pressione

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi:

Ossidi di carbonio, gas tossici

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi e utilizzare un respiratore protettivo con apporto indipendente d'aria. Secondo le dimensioni dell'incendio, utilizzare, se necessario, una protezione integrale. Raffreddare il contenitore a rischio con acqua. Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'adequata ventilazione dell'area di lavoro.

Evitare il contatto con occhi e pelle

Fare attenzione al rischio di slittamento

6.2 Precauzioni ambientali

Arginare in caso di perdite.

Risolvere le perdite se possibile senza correre rischi.

Evitare l'infiltrazione nel sistema fognario.

Evitare l'infiltrazione nelle acque di superficie, nelle falde freatiche e nel terreno.

Informare le autorità competenti in caso di fortuita infiltrazione nella rete fognaria.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire con materiale assorbente inerte (assorbente universale, sabbia, farina fossile) e smaltire come alla Sezione 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per i dispositivi di protezione personale vedere la Sezione 8 e anche le indicazioni relative allo smaltimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Oltre alle informazioni fornite nella presente sezione, alle sezioni 8 e 6.1 troverà altre informazioni pertinenti.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Precauzioni generali

Assicurare una buona ventilazione.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Non portare panni per pulizia impregnati di prodotto nelle tasche dei pantaloni.

Non riscaldare a temperature vicine al punto d'infiammabilità.

È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro.

Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

7.1.2 Note sulle misure igieniche generali sul posto di lavoro

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Lavarsi le mani prima delle pause e al termine del lavoro.

Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Rimuovere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle aree in cui si mangia.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale.

Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi originali e chiusi.

In qualsiasi circostanza, impedire la penetrazione nel suolo.

Immagazzinare in luogo ben ventilato.

Conservare in un luogo asciutto.

Conservare in luogo fresco



Pagina 4 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450



7.3 Usi finali specifici

Nessuna informazione disponibile al momento.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Nessuna informazione disponibile al momento.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Contenere con materiale assorbente olio secco. Rimuovere il materiale assorbente e smaltire secondo le normative.

Dispositivi di protezione individuale:

Mani: guanti in PVC, neoprene o nitrito. I guanti dovrebbero essere immediatamente sostituiti se danneggiati o usurati.

Protezione degli occhi: protezione degli occhi necessaria se il liquido potrebbe essere schizzato o spruzzato.





Materiali per indumenti di protezione

Guanti in PVC, neoprene o nitrito

Protezione delle mani

In caso di contatto ripetuto o prolungato, indossare guanti e utilizzare una crema idratante

Protezione respiratoria:

Normalmente non richiesta in zone con ventilazione adeguata. Nelle zone con scarsa ventilazione o nel caso di probabile nebulizzazione, utilizzare un apparecchio respiratorio appropriato

Controlli dell'esposizione ambientale

Vedere sezione 12.6

Controlli dell'esposizione dei consumatori

Guanti in PVC. Guanti di gomma, in neoprene o nitrile

Altro

Lavarsi accuratamente le mani dopo l'esposizione. Non mangiare bere o fumare durante l'uso. Lavare gli indumenti contaminati prima dell'uso

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido

Colore: Giallo chiaro, trasparente

Odore: Caratteristico Soglia dell'odore: Non determinata

Valore pH: n.a.

Punto di fusione/punto di congelamento: Non determinato

Punto di ebollizione iniziale e

Intervallo di ebollizione: >221°C
Punto d'infiammabilità ASTM D92 (COC): >143°C
Velocità di evaporazione: n.a.

Infiammabilità (solidi, gas):

Limite di infiammabilità inferiore:

Limite di infiammabilità superiore:

Pressione del vapore:

Densità del vapore (aria = 1):

Densità:

Non determinata

Non determinata

Non determinata

Non determinata

0.83 – 0.86 g/ml

Densità di massa: n.a.

Solubilità: Non determinato

Pagina 5 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450

Solubilità in acqua: Insolubile

Coefficiente di ripartizione

(n-ottanolo/acqua):Non determinatoTemperatura di autoignizione:Non determinataTemperatura di decomposizione:Non determinataViscosità:4,25 cSt @ 40°C

Proprietà esplosive: n.a. Proprietà ossidanti: No

9.2 Altre informazioni

Solubilità:

Liposolubilità / solvente:

Conduttività:

Tensione superficiale:

Non determinata

Non determinata

Non determinata

Non determinata

Contenuto solventi: n.a.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non prevista.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare

Vedere anche Sezione 7. Calore intenso

10.5 Materiali incompatibili

Vedere anche Sezione 7.

Evitare il contatto con forti agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Vedere anche Sezione 5.2

Nessuna decomposizione se usato secondo le disposizioni.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Per ulteriori informazioni sugli effetti sulla salute, si veda la Sezione 2.1 (classificazione).

DURATHERM 450					
Tossicità/effetto	Endpoint	Valore	Unità	Organismo	Note
Tossicità acuta, per via orale:	LD50	>5000	mg/kg	Ratto	
Tossicità acuta, per via	LD50	>2000	mg/kg	Ratto	
cutanea:					
Tossicità acuta, per inalazione:	LD50	>2500	mg/kg	Ratto	

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Per ulteriori informazioni sugli effetti ecologici, si veda la Sezione 2.1 (classificazione).

DURATHERM 450					
Tossicità/effetto	Endpoint	Valore	Unità	Organismo	Note



Pagina 6 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450



Tossicità per i pesci:	LD50	>100.00	mg/kg/ 96hr	Trota	
Tossicità per la daphnia:					n.d.a.
Tossicità per le alghe:					n.d.a.
Persistenza e degradabilità:					n.d.a.
Potenziale di bioaccumulo:					n.d.a.
Mobilità nel suolo:					n.d.a.
Risultati della valutazione PBT					n.d.a.
e vPvB:					
Altri effetti negativi:					n.d.a.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

per il materiale/la miscela/le quantità residue

Panni, carta o altro materiale organico inquinati e bagnati comportano un pericolo di incendio e devono essere controllati, raccolti e smaltiti.

N. chiave CE:

I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A causa di specifiche condizioni dell'utente per l'uso e lo smaltimento, in determinate circostanze possono essere assegnati altri codici di rifiuti. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE)

13 03 08 oli sintetici isolanti e termoconduttori

Raccomandazione:

Smaltire in conformità a tutte le normative locali e nazionali

Per esempio, depositare in una discarica adatta.

Per esempio, impianto di incenerimento adeguato.

Imballaggio contaminato

Smaltire in conformità a tutte le normative locali e nazionali

Svuotare completamente il contenitore.

Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati.

Smaltire gli imballaggi che non possono essere puliti allo stesso modo della sostanza.

Non praticare fori, tagli o saldature su contenitori non puliti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14. Dichiarazioni di trasporto

Indicazioni generali

Numero ONU: n.a.

Trasporto su strada / ferrovia (ADR/RID)

Nome di spedizione dell'ONU:

Classi di pericolo connesso al trasporto:

Gruppo di imballaggio:

Codice di classificazione:

LQ (ADR 2013):

LQ (ADR 2009):

n.a.

Pericoli per l'ambiente: Non applicabile

Codice di restrizione in galleria: Trasporto via mare (IMDG-code)

Nome di spedizione dell'ONU:

Classi di pericolo connesso al trasporto: n.a. Gruppo di imballaggio: n.a. Inquinante marino: n.a

Pericoli per l'ambiente: Non applicabile

Trasporto aereo (IATA)

Nome di spedizione dell'ONU:

Classi di pericolo connesso al trasporto: n.a. Gruppo di imballaggio: n.a.

Pericoli per l'ambiente: Non applicabile

Pagina 7 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450

Maniana



Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Se non diversamente specificato, devono essere seguite le misure generali di sicurezza del trasporto.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non è merce pericolosa secondo la suddetta normativa.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Rischi SARA Nessun rischio SARA

TSCA (Toxic Substances Control Act, legge degli Stati Uniti sul controllo delle sostanze tossiche): tutte le sostanze chimiche

contenute in questa miscela sono incluse oppure esenti dall'elenco riportato sull'Inventario TSCA delle sostanze

chimiche.

Proposition 65 In base alle informazioni disponibili, questo prodotto non contiene componenti o sostanze chimiche noti allo Stato della

C4-4-

California per essere causa di cancro, difetti congeniti o altri danni per la riproduzione a livelli tali da necessitare la

segnalazione ai sensi della Proposition 65.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Name inventoria/Abbrevioniana

Nazione	Nome inventario/Abbreviazione	Stato
Australia	Inventario australiano delle sostanze chimiche (AICS, Australian Inventory of	Tutti i componenti sono conformi ai requisiti per la segnalazione delle sostanze chimiche vigenti in Australia
	Chemical Substances)	J
Canada	Elenco delle sostanze nazionali (DSL/NDSL)	Tutti i componenti sono conformi all'EPA canadese e sono riportati sull'elenco DSL.
Cina	Inventario delle sostanze chimiche e delle sostanze esistenti (Inventory of Existing Chemicals and Substances, IECSC)	Tutti i componenti di questa miscela sono riportati sull'elenco IECS
UE	Regolamento REACH	Informazioni sulla conformità al regolamento REACH disponibili su richiesta. Contattare info@durathermfluids.com
Giappone	Inventario delle sostanze chimiche	Tutti i componenti di questa miscela sono conformi ai requisiti
	nuove ed esistenti (ENCS, Existing and New Chemical Substances Inventory)	sulla segnalazione delle sostanze chimiche vigenti in Giappone
Corea	Elenco delle sostanze chimiche esistenti (ECL, Existing Chemical List)	Tutti i componenti di questa miscela sono conformi ai requisiti sulla segnalazione delle sostanze chimiche vigenti in Repubblica di Corea
Nuova Zelanda	Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda (NZIoC, New Zealand Inventory of Chemicals)	Tutti i componenti di questa miscela sono conformi ai requisiti sulla segnalazione delle sostanze chimiche vigenti in Nuova Zelanda
Filippine	Inventario dei prodotti e delle sostanze chimiche delle Filippine (PICCS, Philippines Inventory of Chemical and Chemical Substances)	Tutti i componenti di questa miscela sono conformi ai requisiti sulla segnalazione delle sostanze chimiche vigenti nelle Filippine
Taiwan	Legge sul controllo delle sostanze chimiche tossiche (TCSCA, Toxic Chemical Substances Control Act)	Tutti i componenti di questa miscela sono conformi ai requisiti sulla segnalazione delle sostanze chimiche vigenti a Taiwan
USA	Legge sul controllo delle sostanze tossiche (TSCA)	Vedere sezione 15.1

Pagina 8 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450



SEZIONE 16: Altre informazioni

Queste informazioni si riferiscono al prodotto in condizioni di fornitura.

Sezioni revisionate: n.a.

Eventuali abbreviazioni e acronimi utilizzati nel presente documento:

AC Article Categories (categorie di articoli)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (=

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

Art., N. Art. Numero articolo

BOD Biochemical oxygen demand (Domanda biochimica di ossigeno)

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo di test di performance per carburanti,

lubrificanti e altri fluidi

CLP Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio

dei prodotti chimici) Regolamento (CE) n. 1272/2008

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

e.g. Per esempio (abbreviazione del latino 'exempli gratia')

CE Comunità Europea

ECHA Agenzia europea delle sostanze chimiche

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventario europeo delle

sostanze chimiche europee esistenti in commercio)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Lista europea delle sostanze chimiche notificate)

NE Norme europee

EPA United States Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione ambientale

statunitense)

ERC Environmental Release Categories (Categorie a rilascio nell'ambiente)

ES Exposure scenario (Scenario di esposizione)

ecc. Eccetera
UE Unione europea
Fax. Numero di fax
gen. Generale

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema globale

armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici)

IBC Intermediate Bulk Container (Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa)

IC Inhibitory concentration (Concentrazione inibente)

IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods (codice maritimo internazionale per il trasporto

delle merci pericolose)

incl. Compreso, incluso

LC50 Lethal Concentration for 50% of test population (Concentrazione letale per il 50% della populazione

di test

LD50 Lethal Dose for 50% of test population (Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test)

n.a. Non applicabilen.av. Non disponibilen.c. Non verificato

n.d.a. Nessuna informazione disponibile

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (Istituto nazionale statunitense per la sicurezza

e la salute)

org. Organico

PAH Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

PBT Sostanze persistenti, bioaccumulabili, tossiche

PC Chemical product category (Categoria prodotto chimico)

PE Polietilene

PNEC Predicted No Effect Concentration (Concentrazione prevista senza effetto)

Pagina 9 di 9

Scheda di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) N. 453/2010

Revisionato il / Versione: 12/30/2016

Sostituisce la revisione del / Versione: 10/12/2016

Valida da: 12/30/2016

Data di stampa su PDF: 12.12.2013

DURATHERM 450

POCP Potenziale di creazione dell'ozono fotochimico

ppm Parti per milione

PROC Process category (Categoria dei processi)

PTFE Politetrafluoroetilene

REACH Registration, Evaluation and Authorizations of Chemicals (Regolamento (CE) No 1907/2006 su

Registrazione, Valutazione e Autorizzazione dei prodotti chimici)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. viene assegnato automaticamente, ad esempio alle pre-iscrizioni senza n. CAS o altro identificativo numerico. I Numeri Elenco non hanno alcuna rilevanza giuridica, anzi sono puramente identificativi tecnici

per l'elaborazione di un invio tramite REACH-IT

SVHC Substances of Very High Concern (Sostanze estremamente pericolose)

Tel. Telefono

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Norme tecniche per le sostanze pericolose)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Raccomandazioni ONU

per il trasporto di merci pericolose)

VOC Volatile Organic Componenents (Componenti Organici Volatili, in Italia COV) VPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative (Molto persistente, molto bioaccumulabile)

WHO World Health Organization (Organizzazione mondiale della sanità, OMS)

wwt weight (peso umido)

Le dichiarazioni qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza - non servono a garantire determinate caratteristiche - ma si basano sulle nostre attuali conoscenze.

Nessuna responsabilità.

Le presenti dichiarazioni sono state elaborate da:

Duratherm

5268 Highway Avenue, Jacksonville, FL 32254

Telephone: +1-905-984-6677

Indirizzo e-mail della persona qualificata: help@iselinc.com

